

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»

(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)

Н.Н. Бек

(подпись)

(инициалы, фамилия)

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Березовского филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Кемеровской
области-Кузбасс» майор полиции

(руководитель территориального органа
безопасности)

С.В. Навражин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Помощник начальника УФСБ России по
Кемеровской области - Кузбассу

(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

31 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 1 пожарно-спасательного
отряда ФПСГПС Главного управления
МЧС России по Кемеровской области-
Кузбассу», полковник внутренней
службы

(руководитель территориального органа МЧС
России)

Д.В. Струков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

24 12 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр развития творчества детей и юношества»

(наименование объекта (территории))

Березовский городской округ

(наименование населенного пункта)

2024 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (МБУДО «ЦРТДиЮ»), 652420, Кемеровская область, город Берёзовский, проспект Ленина дом 7 «А», тел/факс 8(384-45)3-15-96, centr-pionerov@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

652420, Кемеровская область, город Берёзовский, улица Строителей, 5 «а», тел/факс 8(384-45) 3-01-55, centr-pionerov@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории 4542–м², протяжённость периметра – 300 м, площадь построек – 1789,1 м²

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер на земельный участок по адресу Российская Федерация, Кемеровская область, Берёзовский городской округ, город Берёзовский, улица Строителей, з/у 5а, №42:22:0102002:43 от 09.09.2005

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер на здание по адресу Российская Федерация, Кемеровская область, Берёзовский городской округ, город Берёзовский, улица Строителей, здание 5а:№42:22:0102002:355 от 03.07.2011

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Трубина Лилия Эдуардовна, завхоз МБУДО «ЦРТДиЮ», тел/факс 8(384-45)3-01-55, 8-923-516-64-46, centr-pionerov@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Бек Наталья Николаевна, директор МБУДО «ЦРТДиЮ», тел/факс 8(384-45)3-15-96, +7-951-179-63-92, centr-pionerov@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 12 часов, рабочий день - начало 08-00 ч. окончание 20-00 ч., выходные дни – воскресенье, в праздничные дни по плану работы МБУДО «ЦРТДиЮ»

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 12 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 85 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Английский язык, проведение занятий по английскому языку с группой лиц, 1 руководитель и группа лиц, кабинет № 3 МБУДО «ЦРТДиЮ», 53,4 м², Пн - Пт – 09.00-20.00, Краснобаева Юлия Владимировна, Мелкозерова Татьяна Викторовна, 8-960-905-11-12, договор возмездного предоставления в пользование помещения от 01.09.2021г., срок предоставления услуги с 01.09.2024 г. по 31.05.2025г.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1-2 человека	15,2	Закладка взрывных веществ	Частичное разрушение помещения и здания
2	Тепловой узел	1-2 человека	15,3	Закладка взрывных веществ	Частичное разрушение помещения и здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): центральный вход в здание, оконные проемы, запасные выходы – 4 двери, подвальное помещение – 1 выход.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применение холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, отравляющих веществ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- захват заложников;
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;
- поджог здания;
- подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц;
- террористический акт с использованием террориста-смертника.
- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на

объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 695,4 м², высота здания 6,4 м в случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение зданий и сооружений, гибель людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 85 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Отдел МВД России по г. Березовскому, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Мира, 44, телефон 02 (102), 8(384-45) 3-07-56, 3-11-00;

- 1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области, ул. Карбышева, дом 16, телефон – 01, 8(384-45) 3-04-41.

- Кемеровский ОБГСО Филиал ОАО ВГСЧ, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Волкова, дом 20, телефон 8(384-45) 3-77-10.

- Управление Федеральной службы безопасности РФ по КО г. Кемерово пр. Советский, 65, телефон дежурного – 8(384-2) 58-48-00;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – кнопка тревожной сигнализации "КТС", освещение, система наружного видеонаблюдения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Речевое оповещение: прибор управления оповещением SONARSPM, оповещатель речевой SONAR настенный SWS-103W, пульт микрофонный СОУЭ SONARSRM-7010.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: не предусмотрено

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): тип «Кобра» 500 Вт - 4 шт., уличный светильник над входными дверями – 4 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: антивандальная АНД видеокамера 2mp - Controlx-CX18SW200F – 7шт. и видеокамера АНД купольная 2mp – Ontroliks – CX24R200S – 1 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 4 эвакуационных выходов из здания, 1 калитка для прохода людей и 1 центральные ворота для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) вахтер понедельник- суббота с 08-00 до 20-00, сторож понедельник-суббота с 20-00 до 08-00 в воскресенье с 08-00 до 08-00.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре с выводом сигнала в пожарную часть. Оборудование: прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный «Рубеж-2ОП» - 1 шт., станция объектовая РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - 1 шт., адресный релейный модуль РМ-4К - 2 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-64- R3 - 88 шт., извещатель пожарный дымовой ручной ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 11шт., УДП 513-11-R3 «Пуск пожаротушения» - 4 шт. МАЯК-12-К - 1 шт., ОПОП 1-R3 «ВЫХОД» - 25 шт., ОПОП 124- R3 - 45 шт., источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 - 1 шт., панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты Никон - 1 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: В наличие 4 внутренних противопожарных водопровода: тип клапана пожарного крана 15 К4, тип ручного пожарного ствола РС-50, длина 20 м., диаметр пожарного рукава 51 мм.;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: Речевое оповещение: прибор управления оповещением пожарный SONARSPM «ООО Рубеж» - 1 шт., оповещатель пожарный речевой SONAR настенный SWS-103W - 49 шт., пульт микрофонный СОУЭ SONARSRM-7010 - 1 шт.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): переносной порошковый огнетушитель ОП-8 - 9 шт. переносной порошковый огнетушитель ОП-5 - 3 шт., переносной порошковый огнетушитель ОУ-5 - 1 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» соответствует требованиям постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите от террористических угроз объектов (территорий) учреждения образования - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества».

Руководитель объекта (территории)
Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»

(подпись)



Н. Н. Бек

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Поэтажный план (схема) объекта (территории) с
обозначением критических элементов объекта
МБУДО «ЦРТДиЮ», ул. Строителей, 5а

ПОДВАЛ



Условное обозначение:



Электрощитовая




Тепловой узел

План (схема) охраны объекта (территории)

с указанием контрольно-пропускного пункта, инженерно-технических средств охраны

МБУДО «ЦРТДиЮ», ул. Строителей, 5а



Условное обозначение:

- - Извещатель пожарный дымовой
- - Извещатель пожарный ручной
- ↔ - Центральный Вход/ Выход
- ⇨ - Запасный выход

- - Пульт речевого оповещения
- ⊕ - Кнопка тревожной сигнализации (КТС)
- △ - Камера видеонаблюдения
- - Видеомонитор

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Приказа Управления образования Березовского городского округа № 78 от 11.10.2024 года «Об антитеррористической защищенности объектов образования», Приказа МБУДО

«ЦРТДиЮ» № 84 от 21.10.2024 года «Об обследовании и категорировании объекта (территории) и разработке паспорта безопасности объекта (территории)»

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Комиссия по обследованию и категорированию в период с 21.10.2024 г. по 05.11.2024 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанных объектов образования и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения:

1.1. Управление образования Березовского городского округа, 652425, Кемеровская область, г. Березовский, проспект Ленина, 39, 8(384-45) 3-48-11, e-mail: bero-priem@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации))

1.2. 652420, Кемеровская область, город Берёзовский, улица Строителей, 5а, тел/факс 8(384-45)3-01-55, centr-pionerov@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

1.3. Краткая характеристика Объекта (расположение, конструктивные элементы здания (этажность, потолочные перекрытия, окна, двери, запасные выходы, защитные конструкции окон и т.д.) – Здание МБУДО «ЦРТДиЮ» по адресу ул. Строителей 5а: Нежилое, отдельно стоящее здание, двухэтажное, 1974 года постройки. Фундамент – железобетонный. Стены – железобетонные панели. Полы – дощатые, линолеум. Перекрытия междуэтажные и подвальные – железобетонные. Проемы оконные – пластиковые окна.

Входные двери (центральный вход) – металлопластиковые, остальные 4 двери (запасные выходы) – железные со встроенными замками и запорами. Из них два запасных выхода находятся на левой и правой сторонах здания.

Крыша – бетонная, мягкая, покрыта рубероидом.

Подвал имеет железобетонные стены, пол и перекрытия. Вход в подвал с улицы Строителей и внутри здания с центрального коридора.


Чердачное помещение отсутствует. На крышу здания подняться можно по противопожарной лестнице с торца здания, со стороны улицы 8 Марта.

На территории хозяйственных построек не имеется; автостоянок и других сооружений – не имеется.

Наличие электрощитовых, их состояние: электрощитовая находится в подвале, дверь пожароопасная одностворчатая металлическая с одним замком, ключ находится на вахте.

1.4. Основное функциональное назначение объекта образования: осуществление: Дополнительного образования.

1.5. Режим работы Объекта (территории) – в МБУДО «ЦРТДиЮ», ул. Строителей 12 часов, рабочий день – начало 08-00 ч. окончание 20-00 ч.,



выходные дни – воскресенье, в праздничные дни по плану работы МБУДО «ЦРТДиЮ»

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь территории – 4541,58 м², протяженность периметра - 300 м, площадь здания-1789,1 м², площадь подвала – 595,7 м².

1.7. Наличие рядом с объектом МБУДО «ЦРТДиЮ» критически важных и потенциально опасных объектов: отсутствуют

1.8. Потенциально опасные участки объекта (территории) МБУДО «ЦРТДиЮ»:

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	-	-	-	-	-

1.9 Критические элементы объекта (территории) МБУДО «ЦРТДиЮ»:

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая - расположена в подвале	1-2	15,2	Применение взрывчатых веществ	Полное или частичное разрушение помещения (здания)
2	Тепловой узел - расположен в подвале	1-2	15,3	Применение взрывчатых веществ	Полное или частичное разрушение помещения (здания)

1.10. Расчетное количество возможного максимального одновременного пребывания людей 85 человек

№ п/п	Категории	Количество человек
1	Штатная численность персонала (без сторожей):	12
2	Количество сторожей, осуществляющих дежурство, а также представителей охранных организаций в течение рабочего дня:	1
3	Количество на объекте (территории) в течение рабочего дня арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом:	3
4	Общее количество обучающихся:	140

4.1	из них	в первую смену:	70
4.2		во вторую:	70
4.3		в третью:	0
5	Максимальное количество в здании в течение рабочего дня обучающихся (берется максимальное количество в зависимости от смены из раздела 4):		70
6	Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта в здании (Сумма строк с 1 – 3, 5):		85

Раздел 2. Организация охраны объекта МБУДО «ЦРТДиЮ», ул.Строителей, 5атехническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения МБУДО «ЦРТДиЮ»

2.1.2. Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 8

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на рабочее место вахтера
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней


2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется / отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре с выводом сигнала в пожарную часть. Оборудование: прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный «Рубеж-2ОП» - 1 шт., станция объектовая РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - 1 шт., адресный релейный модуль РМ-4К – 2 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-64- R3 – 88 шт., извещатель пожарный дымовой ручной ИПР 513-11ИК3-А-R3 – 11 шт., УДП 513-11-R3 «Пуск пожаротушения» – 4 шт. МАЯК-12-К – 1 шт., ОПОП 1- R3 «ВЫХОД» - 25 шт., ОПОП 124- R3 – 45 шт., источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 – 1 шт., панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты Никон – 1 шт.

Речевое оповещение: Прибор управления оповещением пожарный SONAR SPM «ООО Рубеж» - 1 шт., оповещатель пожарный речевой SONAR настенный SWS-103W – 49 шт., пульп микрофонный СОУЭ SONAR SRM-7010 – 1 шт.

2.3. Система освещения имеется

2.3.1. Краткая характеристика: освещается с центральной и с тыльной стороны здания, светильниками типа «Кобра», 500вт- 4 шт., дополнительное освещение



дают светильники, расположенные над выходами в количестве 4 светильников

2.3.2. Достаточность освещения объекта образования достаточное

(достаточное /недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова наряда полиции имеется

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/не рабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок/радиобрелоков, инициирующих сигнал тревоги 1/2

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЦО Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области-Кузбассу»

(наименование подразделения органов внутренних дел, частной организации, службы безопасности)

2.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «РубежПлюс», Договор № 13-ТО от 01.01. 2024 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.5. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного нет

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет нет

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Пожарная сигнализация имеется

(имеется/отсутствует)

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «РубежПлюс» Договор № 13-ТО от 01.01. 2024 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Средства телефонной связи имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

2.8. Средства радиосвязи не требуются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9. Ограждение объекта образования имеется

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 300 м.

2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: сплошное, металлическая ограда изготовлена из металлического прутка 10 мм. высотой 2.1 метра, протяжённостью 300 метров, одни въездные ворота для автотранспорта - металлические двухстворчатые, закрыты на навесной замок

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д)

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: имеются две калитки из металлического прутка, закрывается на стопорную задвижку – одна

со стороны проспекта Ленина, 4, другая со стороны ул.8 марта (напротив МБОУ «Лицей № 17»).

Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:

3.1. Физическая охрана объекта образования осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется 1 вахтер, 1 сторож
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службой безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: 1 вахтер с 8:00 до 20:00 понедельник – суббота, 1 сторож понедельник – суббота с 20⁰⁰ до 8⁰⁰, воскресенье и в праздничные дни круглосуточно
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов/ вахт) 0/1
(по штату /фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится/не проводится)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта образования:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено
(назначено/не назначено)

Приказ от 03.09.2024 г. № 63 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории», Трубина Л. Э., завхоз, ответственное лицо по обеспечению антитеррористической защищенности

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности разработан, 08.08.2022г., необходима переработка
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются

(имеются(указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного режима и внутриобъектового режима: Приказ от 03.09.2024 г. № 63 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории»

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/не требуется(только для территорий))

4.2.4. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом по практической обработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся
(проводится/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.3.1 Периодичность проведения учений/тренировок: 2

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: согласно графика проведения тренировочных эвакуаций в МБУДО «ЦРТДиЮ», на учебный год
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: «30» июня 2022 г.
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Прогнозное количество пострадавших при совершении террористического акта 85

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования МБУДО «ЦРТДиЮ», ул. Строителей, 5а
(наименование объекта образования)


Присвоена ЧЕТВЕРТАЯ категория опасности
(присвоена / не присвоена) (первая, вторая или третья)

6.2. Выводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий способны. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются в полном объеме:

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: не требуется



(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

Сроки исполнения мероприятий: «___» _____ 20__ г.

в) не требуется

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности образования)

Составлен: «___» _____ 20__ г.

Председатель комиссии:

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»

Бек Н. Н.

(руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), Ф.И.О.)



(подпись)


Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России

по Кемеровской области-Кузбассу

Сазонов Д. В.

(представитель территориального органа безопасности, Ф.И.О.)




(подпись)

Начальник ПЦО Берёзовского
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Кемеровской области-Кузбассу»
старший лейтенант полиции

Астахов Р. А.

(представитель территориального органа безопасности, Ф.И.О.)




(подпись)

Заместитель директора по
безопасности жизнедеятельности
МБУДО «ЦРТДиЮ»,

уполномоченное лицо за
оформление и ведение
паспорта безопасности

Малышенко А. А.

(работник органа (организации),
объекта (территории) Ф.И.О.)



(подпись)

Завхоз МБУДО «ЦРТДиЮ»

Трубина Л.Э.

(работник органа (организации),
объекта (территории) Ф.И.О.)



(подпись)

ПЛАН
взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными
органами Росгвардии по защите от террористических угроз
объектов (территорий) учреждения образования –
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»

1. Порядок действий при получении сообщения об угрозе проведения террористического акта

При получении сообщения об угрозе проведения террористического акта должностное лицо учреждения образования:

1.1. При получении сообщения из официальных источников (территориальных органов ФСБ, МВД, ГО и ЧС и др.):

- обратной связью проверяется достоверность полученного сообщения, уточняется телефон, должность и Ф.И.О. звонившего;
- в журнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) записывается дата и время получения сообщения, от кого принято;
- по окончании разговора незамедлительно осуществляется доклад о нем руководителю или лицу, его замещающему.

1.2. При получении сообщения от анонимного источника по телефону:

- а) внимательно выслушать говорящего (необходимо быть спокойным, вежливым, не прерывать говорящего);**
- б) в деталях запомнить содержание разговора;**
- в) по возможности максимально затянуть разговор, задавая как можно больше вопросов;**
- г) не заканчивать разговор первым!;**
- д) если абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку на телефонный аппарат по окончании разговора!;**
- е) зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность и тип звонка (городской или междугородний);**
- ж) подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий;**
- з) в ходе разговора постараться определить параметры голоса:**
 - пол (мужской, женский);
 - примерный возраст звонившего (детский, взрослый);
 - особенности речи (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная, акцент);
 - дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т.п.);
 - голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности);
 - языковые особенности (изъяснение культурное, непристойное, национальные акценты);
 - манера (спокойно, сердито, эмоционально, сбивчиво и т.п.);
 - также присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными средствами - поездами, самолетами, аппаратурой, голосами людей или заводским оборудованием, музыкой, животными, уличное движение и др.);
- и) попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:**
 - *Куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек?;*
 - *Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то*

какие?;

- Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц?;
- На каких условиях согласны отказаться от задуманного?;
- Как и когда с ним можно связаться?;
- Кому необходимо сообщить об этом звонке?;
- Когда взрывное устройство должно взорваться?;
- Где заложено взрывное устройство?;
- Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их?;
- С какой целью заложено взрывное устройство?

к) постараться найти возможность с другого телефона позвонить «02» и изложить суть происходящего и попросить установить номер звонившего.

л) по окончании разговора незамедлительно доложить о нем руководителю или лицу, его замещающему;

м) после доклада полученного сообщения руководителю (лицу, его замещающему), должностному лицу учреждения образования необходимо довести сообщение об угрозе до оперативных служб;

н) до прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ посторонних лиц на территорию учреждения;

о) не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в соответствии с инструкцией.

1.3. При получении сообщения в нерабочее время, выходные и праздничные дни:

а) уточнить обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на территории объекта или вблизи него;

б) доложить о происшедшем (получении сообщения) руководителю или лицу, его замещающему;

в) довести поступившее сообщение до оперативных служб;

г) по прибытии руководителя доложить о сложившейся обстановке и действовать по его указанию.

2. Порядок действий при попытке вооруженного проникновения на территорию учреждения и проникновение вооруженных лиц

При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов на территории МБУДО «ЦРТДиЮ»:

- незамедлительно проинформировать оперативные службы;
- осуществлять скрытое наблюдение за поведением подозрительных лиц;
- при получении информации о попытке вооруженного проникновения или проникновения доложить руководителю объекта;
- исключить доступ посторонних лиц на территорию.

3. Порядок действий при обнаружении на территории учреждения или в непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство

Должностное лицо учреждения образования при обнаружении на территории учреждения или в непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство **о б я з а н** :

- немедленно сообщить о происшедшем руководителю объекта, в подразделения оперативных служб;
- не нарушать целостность обнаруженных предметов (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.п.);
- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних лиц, их поведение, место нахождения;
- оградить место расположения подозрительного предмета и прекратить доступ к подозрительному предмету работников;
- прекратить передвижение на территории объекта;
- при необходимости охранять эвакуируемые материальные ценности;
- оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя и выполнять его указания, соблюдая меры предосторожности;
- по прибытию встретить сотрудников УФСБ, МВД, Росгвардии и при необходимости сопровождать их к месту расположения подозрительного предмета.

4. Порядок действий при захвате заложников на территории учреждения

При получении информации о захвате заложников на территории учреждения должностное лицо учреждения образования обязано:

- доложить о происшествии в подразделения оперативных служб, при этом обязательно сообщить наименование учреждения, его адрес, от кого поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и подробно место их нахождения;
- прекратить доступ людей на территорию учреждения;
- в случае личного контакта с преступниками постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные особые приметы (шрамы и татуировки), особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства связи и передвижения и т.д.;
- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, избегать прямого зрительного контакта с глазами преступников (не смотреть прямо в глаза), не вести себя вызывающе;
- при необходимости выполнять требования террористов, выполняя их при этом с максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей;

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и человеческим жертвам;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- инициативно не вступать в переговоры с террористами;
- по возможности принять меры к беспрепятственному проходу на территорию объекта сотрудников правоохранительных органов и ГО и ЧС, медицинских работников;
- выполнять все указания спецподразделений УФСБ, МО МВД, ГО и ЧС;
- при проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников неукоснительно соблюдать следующие требования:
 - а) лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
 - б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступников или их сообщников;
 - в) если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
 - г) при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.

5. Порядок действий при посещении учреждения представителями проверяющих ведомств (ФСБ, МВД, МЧС и др.)

Должностное лицо учреждения образования в рабочее время обязано:
Доложить директору МБУДО «ЦРТДиЮ» по тел – 8 (384-45) 3-15-96 (местный), 8-951-179-63-92 (сотовый).

Должностное лицо учреждения образования в нерабочее время обязано:

- проверить у сотрудников служебные удостоверения и предписание (уведомление) на право проверки;
- записать Ф.И.О. сотрудников, место их службы, звания, должности, номера удостоверений в журнал проверок;
- выяснить и записать номера служебных телефонов сотрудников и их непосредственного начальника;
- уточнить по указанным телефонам в соответствующих органах об этих работниках и о проведении ими проверки, уточнив полномочия;
- при наличии указанных документов сообщить о проведении проверки: руководителю по тел. 8-951-179-63-92;
- при наличии указанных выше документов обеспечить работу прибывших представителей и действовать в соответствии с планом проверки;

- при отсутствии у проверяющих документов (либо они вызывают сомнение) доложить (по возможности скрытно от прибывших) дежурному по ОВД - «02» .

Аварийные службы города Березовский

1. Телефоны пожарной части: 01 (101), 112, 8 (384-45) 3-04-41 – 1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области;

2. Телефоны учреждений здравоохранения:

8 (384-45)3-35-80 – ГБУЗ КО «Березовская городская больница»;

8 (384-45)3-01-40, 8 (384-45) 3-99-52 – ГБУЗ КО «Березовская станция скорой медицинской помощи».

3. Водоснабжения, электрификации:

8 (384-45)3-69-11 ЕДДС МКУ по УЖКХ БГО (Единая дежурно-диспетчерская служба);

8 (384-45)3-18-80 – ООО «Березовские коммунальные системы» (ООО "БКС");

8 (384-45)3-24-00 – ООО «Березовские электрические сети» (ООО "БЭС").

8 (384-45)5-52-60 – ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (ООО "ЭССК")

Администрация Берёзовского городского округа

1. Администрации Берёзовского городского округа Кемеровской области-Кузбассу: 8(384-45)3-03-12, 8(384-45)3-25-61

Управление образования Берёзовского городского округа: 8(384-45)3-48-11

2. Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области 8 (384-2) 58-48-00, 8 (384-2) 58-48-48

3. Отдел МВД России по г. Берёзовскому: 02, 8(384-45) 3-11-00

4. Березовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области-Кузбассу» (отдел вневедомственной охраны) 8(384-45)3-02-25, 3-14-41, 3-25-60



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

[illegible]

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»

(подпись)

Н.Н. Бек

(инициалы, фамилия)

[illegible]

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ»

(подпись)

Н.Н. Бек

(инициалы, фамилия)

20 June 2008

КРЕПКОЕ ПЕЧАТЮ

 H.H. Bek

MBY DO



Березовский филиал

05